

Nodyn Arweiniad Technegol 005: Cael hawlen o dan Orchymyn Rhywogaethau Goresgynol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019

1 Cyflwyniad

Fel Prifysgol, mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol a yw staff neu fyfyrwyr yn trin planhigion neu anifeiliaid a ddiffinnir fel 'rhywogaeth oresgynol' a sicrhau bod yr hawlenni cysylltiedig ganddynt. Isod ceir crynodeb o Orchymyn Rhywogaethau Goresgynol Estron 2019, sy'n gweithredu Rheoliad yr UE Rhif. 1143/2014 ar atal a rheoli cyflwyniad ac ymlediad rhywogaethau goresgynol estron ("Rheoliad IAS").

2 Trwyddedu Rhywogaethau Goresgynol Estron

2.1 Pryd mae angen hawlen arnaf?

Bydd angen hawlen arnoch chi os ydych yn bwriadu cynnal ymchwil sy'n cynnwys un o'r rhywogaethau goresgynol a nodir yn:

- Rhan 1, 2 neu 3 Atodlen 2 Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019
- Atodiad Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (yr UE) 2016/1141 dyddiedig 13 Gorffennaf 2016 sy'n mabwysiadu rhestr o rywogaethau goresgynol estron o bryder i'r Undeb yn unol â Rheoliad (yr UE) Rhif 1143/2014 Senedd Ewrop a Rheoliad y Cyngor C/2016/4295.

Mae 'Atodiad 1 - Rhywogaethau goresgynol y mae angen hawlenni arnynt' y ddogfen hon yn cynnwys y rhestrau o sbesimenau ar gyfer rheoliadau'r DU a'r rheoliadau IAS. Gwiriwch a ydych yn trin neu a fyddwch yn trin unrhyw un o'r sbesimenau hyn yn eich prosiect ymchwil.

2.2 Beth mae angen i mi ei wneud i gael hawlen?

Er bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn trwyddedu gweithgareddau penodol¹, caiff yr hawlenni yng Nghymru eu dosbarthu, eu monitro a'u dirymu gan yr Awdurdod Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) a Chanolfan Gwyddorau'r Amgylchedd a Dyframaeth (CEAS) ar gyfer anifeiliaid dyfrol. Os oes angen hawlen arnoch i ddefnyddio anifeiliaid a phlanhigion goresgynol estron a restrir ar gyfer unrhyw un o'r gweithgareddau a restrir isod, bydd angen hawlen arnoch (Adran 2.2.1):

- ymchwil annibynnol
- cadwraeth ex-situ

¹Mae gweithgareddau y mae angen hawlen arnynt yn cynnwys (1) dileu rhywogaeth sydd newydd gyrraedd yn gyflym; (2) rheoli rhywogaeth sydd wedi ymledu'n helaeth; a (3) chadw anifail tan ddiwedd ei fywyd naturiol

- dibenion gwyddonol neu feddyginiaethol

2.2.1 Cyflwyno cais am hawlen

1. Cwblhewch y cais o dan erthygl 35(1)(a) neu (b) Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019
 - a. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/850256/form-ias-permit-article351ab.pdf
2. Anfonwch eich ffurflen wedi'i chwblhau i Ganolfan Masnach Ryngwladol yr APHA: Bryste
 - a. wildlife.licensing@apha.gov.uk
3. Cysylltwch â'r awdurdod trwyddedu yn ôl yr angen
4. Rhowch wybod i'ch Swyddog yr Amgylchedd Lleol (adran 4) gan roi copi o'r hawlen iddo pan fydd wedi'i darparu i chi.

2.3 Oes gofynion o ran sut rydw i'n storio fy sbesimenau?

Oes, manylir ar y gofynion yn rheoliad yr UE ar gyfer 'Atal a rheoli cyflwyniad ac ymlediad rhywogaethau goresgynol estron' (Rhif 1143/2014). Mae'r rheoliad yn gofyn i'r unigolyn/sefydliad sy'n ymgymryd â'r ymchwil sicrhau cydymffurfiaeth ag Erthygl 8 (2) ac 8 (3)². Darperir hawlenni gan awdurdodau cymwys ar gyfer gweithgareddau mewn lleoliad cadw cyfyngedig sy'n cydymffurfio â'r canlynol:

- a) Rhaid i rywogaethau gael eu cadw a'u trin mewn lleoliad cadw cyfyngedig sy'n cynnwys y canlynol:
 - (a) rhaid eu bod wedi'u hynysu heb bosibilrwydd y gallant ddianc neu ymledu neu y gellir eu symud gan bobl anawdurdodedig o'r lleoliad lle cânt eu cadw.
 - (b) Mae protocolau glanhau, trin gwastraff a chynnal a chadw yn sicrhau nad oes modd i sbesimenau neu rannau â'r gallu i atgenneddu ddianc, ymledu neu gael eu symud gan bobl anawdurdodedig
 - (c) Caiff sbesimenau eu symud o'r lleoliad, eu gwaredu neu eu dinistrio, neu eu difa heb greulondeb mewn modd sy'n golygu na allant luosogi neu atgenneddu y tu allan i'r lleoliad cadw.
- b) Cynhelir gweithgarwch gan unigolion sydd â'r cymwysterau priodol.
- c) Cludir rhywogaethau goresgynol estron mewn modd sy'n golygu na allant ddianc
- d) Caiff anifeiliaid eu brandio, os yw'n briodol, gan ddefnyddio dulliau nad ydynt yn achosi poen, gofid neu ddioddefaint y gellir eu hosgoi.
- e) Rheolir risg o ddianc neu ymledu neu symud o'r lleoliad yn effeithiol (ystyriwch hunaniaeth, bioleg a chyfrwng gwasgaru'r rhywogaeth, y gweithgarwch a lle y'i cynhelir)

²Rheoliad (yr UE) Rhif 1143/2014 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 22 Hydref 2014 ynghylch atal a rheoli cyflwyniad ac ymlediad rhywogaethau goresgynol estron <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/1143/oj#d1e1146-35-1>

- f) Datblygir a gweithredir system gwylidwriaeth barhaus a chynllun wrth gefn sy'n cwmpasu'r posibilrwydd o ddianc neu ymledu (gan gynnwys cynllun dileu, os yw'n briodol) a gaiff ei gymeradwyo gan yr awdurdod sy'n darparu'r hawlen

Bydd yr hawlen a ddarperir yn manylu ar y canlynol:

- Y rhywogaeth benodol a nifer yr enghreifftiau o'r rhywogaeth honno sy'n addas ar gyfer yr ardal gadw
- Cyfyngiadau sy'n angenrheidiol i leihau'r risg y bydd y rhywogaeth benodol yn dianc neu'n ymledu

Gall yr hawlen gynnwys gofynion eraill hefyd; mae'r grŵp sy'n derbyn yr hawlen yn gyfrifol am fod yn ymwybodol o'r holl ofynion.

3 Cyfrifoldebau

Rôl	Cyfrifoldeb
Y Tîm Cynaliadwyedd	<p>Mae'r Tîm Cynaliadwyedd yn gyfrifol am:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gefnogi'r cais • Trefnu gwaredu arbenigol os oes ei angen³
Prif Ymchwilydd neu Arweinydd yr Ymchwil	<p>Mae'r Prif Ymchwilydd neu Arweinydd yr Ymchwil (neu'r unigolyn cyfrifol dirprwyedig) yn gyfrifol am y canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cwblhau cais am yr hawlen • Cyflwyno cais am yr hawlen • Yr holl gostau sy'n gysylltiedig â'r hawlen • Cysylltu â'r corff rheoleiddio • Cydymffurfio â'r hawlen drwy gydol cyfnod y prosiect ymchwil • Gwaredu yn unol â gofynion yr hawlen, gan gynnwys costau cysylltiedig • Adnewyddu a chanslo'r hawlen yn ôl yr angen • Adrodd am yr hawlen yn ôl yr angen • Darparu copi o'r hawlen i Swyddog yr Amgylchedd a sicrhau y caiff ei hysbysu'n brydlon am newidiadau, e.e. diwedd y gweithgaredd / canslo'r hawlen

4 Cymorth ychwanegol

Am gymorth ychwanegol, gallwch gysylltu â'r canlynol:

Rôl	Cyfeiriad e-bost
Swyddog Bioamrywiaeth	wildlife@abertawe.ac.uk
Swyddog yr Amgylchedd/Amgylcheddol	sustainability@abertawe.ac.uk

³ Am ragor o wybodaeth gweler y [Nodiadau Arweiniad ynghylch rheoli Gwastraff](#) ar gyfer Prifysgol Abertawe neu e-bostiwch estates-waste@abertawe.ac.uk

5 Rheolaeth Dogfen

Rheolaeth Dogfen	
Awdur:	Benjamin Sampson a Hayley Beharrell
Cymeradwywyd gan:	Heidi Smith
Dyddiad yr Adolygiad:	Chwefror 2021
Fersiwn:	1

Fersiwn	Newidiadau
1	Dogfen newydd

Atodiad 1 - Rhywogaethau goresgynnol y mae angen hawlenni arnynt

- Rhyddhau anifeiliaid a restrir yn Rhan 1 Atodlen 2 (Tabl 1)
- Plannu neu ganiatáu i dyfu yn yr amgylchedd gwyllt Rhan 2 atodlen 2 (Tabl 2)
- Gwerthu neu ymwneud â gwerthu planhigyn a restrir yn Rhan 3 atodlen 2 (Tabl 3)
- Mae'r Rheoliad IAS yn rhestru rhywogaethau o bryder na ellir eu mewnforio, eu cadw, eu bridio/tyfu, eu cludo, eu gwerthu, eu defnyddio, caniatáu iddynt atgenghedlu, neu eu rhyddhau i'r amgylchedd (Tabl 4)

Sylwer: Roedd y tablau hyn yn gyfredol ym mis Mehefin 2020. Defnyddiwch y dolenni yn y troednodiau i sicrhau eich bod yn gwirio'r fersiynau diweddaraf.

Tabl 1: Atodlen 2, Rhan 1 Anifeiliaid y mae'r tramgwydd yn erthygl 3(2) yn berthnasol iddynt⁴

Enw Cyffredin⁵	Enw Gwyddonol
Crafanc Manegog Tsieina	<i>Eriocheir sinensis</i>
Cimwch Coch y Gors	<i>Procambarus clarkii</i>
Cimwch Afon America	<i>Pacifastacus leniusculus</i>
Cimwch Afon Rhesog	<i>Orconectes limosus</i>
Carw Mwentjac	<i>Muntiacus reevesi</i>
Hwyaden Goch	<i>Oxyura jamaicensis</i>
Gŵydd yr Aifft	<i>Alopochen aegyptiacus</i>
Gwiwer Lwyd	<i>Sciurus carolinensis</i>

Tabl 2: Atodlen 2, Rhan 2 Planhigion y mae'r tramgwydd yn erthygl 3(3) yn berthnasol iddynt³

Enw Cyffredin¹	Enw Gwyddonol
Jac y Neidiwr	<i>Impatiens glandulifera</i>
Tarian dŵr Carolina	<i>Cabomba caroliniana</i>
Efwr Enfawr	<i>Heracleum mantegazzianum</i>
Hiasinth y Dŵr	<i>Eichhornia crassipes</i>
Pluen Parot	<i>Myriophyllum aquaticum</i>
Dail-ceiniog Arnofiol	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>
Briallen Arnofiol y Dŵr	<i>Ludwigia peploides</i>
Briallen y Dŵr	<i>Ludwigia grandiflora</i>
Riwbob Enfawr (a adnabyddir hefyd fel Riwbob Tsile)	<i>Gunnera tinctoria</i>
Ffugalaw Crych	<i>Lagarosiphon major</i>
Ffugalaw Nuttall	<i>Elodea nuttallii</i>

⁴Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019, Atodlen 2 <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/527/schedule/2/made>

⁵Mae'r enw neu'r enwau cyffredin a roddir yn y golofn gyntaf wedi'u cynnwys er arweiniad yn unig; os oes anghydfod neu weithrediadau, ni chaiff yr enw neu'r enwau cyffredin eu hystyried.

Tabl 3: Atodlen 2, Rhan 3 Rhywogaethau y mae'r tramgwyddau yn erthygl 3 (4) yn berthnasol iddynt³

Enw Cyffredin¹	Enw Gwyddonol
Pluen Perot	<i>Myriophyllum aquaticum</i>
Dail-ceiniog Arnofiol	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>
Briallen Arnofiol y Dŵr	<i>Ludwigia peploides</i>
Briallen y Dŵr	<i>Ludwigia grandiflora.</i>

Tabl 4: ATODIAD: Rhestr o Rywogaethau Goresgynol Estron o Bryder i'r Undeb⁶

Rhywogaeth	Codau CN ar gyfer sbesimenau byw	Codau CN ar gyfer rhannu â'r gallu i atgenhedlu	Categoriâu o nwyddau cysylltiedig
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	ex 0602 90 49	ex 0602 90 45 (toriadau â gwreiddiau a phlanhigion ifanc) ex 1209 99 99 (hadau)	
<i>Cabomba caroliniana</i> Gray	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (hadau)	
<i>Callosciurus erythraeus</i> Pallas, 1779	ex 0106 19 00	—	
<i>Corvus splendens</i> Vieillot, 1817	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (wyau wedi'u ffrwythloni i'w deori)	
<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	ex 0602 90 50	ex 1209 30 00 (hadau)	
<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1854	ex 0306 24 80	—	
<i>Heracleum persicum</i> Fischer	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (hadau)	(6)
<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (hadau)	

⁶Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (yr UE) 2016/1141 dyddiedig 13 Gorffennaf 2016 yn mabwysiadu rhestr o rywogaethau goresgynol estron o bryder i'r Undeb yn unol â Rheoliad (yr UE) Rhif 1143/2014 Senedd Ewrop a Rheoliad y Cyngor C/2016/4295 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1141#d1e32-6-1>

Rhywogaeth	Codau CN ar gyfer sbesimenau byw	Codau CN ar gyfer rhannu â'r gallu i atgenedlu	Categoriâu o nwyddau cysylltiedig
<i>Herpestes javanicus</i> É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818	ex 0106 19 00	—	
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (hadau)	
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	ex 0602 90 50	—	
<i>Lithobates (Rana) catesbeianus</i> Shaw, 1802	ex 0106 90 00	—	
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (hadau)	
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (hadau)	
<i>Lysichiton americanus</i> Hultén and St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (hadau)	
<i>Muntiacus reevesi</i> Ogilby, 1839	ex 0106 19 00	—	
<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782	ex 0106 19 00	—	
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (hadau)	
<i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	ex 0306 29 10	—	
<i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870	ex 0306 29 10	—	
<i>Oxyura jamaicensis</i> Gmelin, 1789	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (wyau wedi'u ffrwythloni i'w deori)	
<i>Pacifastacus leniusculus</i> Dana, 1852	ex 0306 29 10	—	
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (hadau)	(5), (7)

Rhywogaeth	Codau CN ar gyfer sbesimenau byw	Codau CN ar gyfer rhannu â'r gallu i atgenneddu	Categoriâu o nwyddau cysylltiedig
<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877	ex 0301 99 18	ex 0511 91 90 (wyau pysgod ffrwythlon ar gyfer deor)	(1), (2), (3), (4)
<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross (<i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (hadau)	(5), (11)
<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852	ex 0306 29 10	—	
<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	ex 0306 29 10	—	
<i>Procyon lotor</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	
<i>Pseudorasbora parva</i> Temminck & Schlegel, 1846	ex 0301 99 18	ex 0511 91 90 (wyau pysgod ffrwythlon i'w deor)	(1), (2), (3), (4)
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) (<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (hadau)	
<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788	ex 0106 19 00	—	
<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	
<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769	ex 0106 19 00	—	
<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (wyau wedi'u ffrwythloni i'w deori)	
<i>Trachemys scripta</i> Schoepff, 1792	ex 0106 20 00	—	
<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	ex 0106 49 00	—	(8), (9), (10)

Nodiadau i'r tabl:

- Colofn (i): Rhywogaeth
 - Mae'r golofn hon yn rhoi enw gwyddonol y rhywogaeth. Mae cyfystyron wedi'u cynnwys mewn cromfachau.
- Colofn (ii): Codau CN ar gyfer sbesimenau byw.
 - Mae'r golofn hon yn rhoi'r codau Cyfundrefn Enwi Gyfun (CN) ar gyfer y sbesimenau byw. Bydd y nwyddau y dynodwyd y codau CN yn y golofn hon iddynt yn destun rheolaethau swyddogol o dan Erthygl 15 Rheoliad (yr UE) Rhif 1143/2014.
 - Mae'r CN, a sefydlwyd gan Reoliad (y Gymuned Economaidd Ewropeaidd) Rhif 2658/87, yn seiliedig ar y System Disgrifiad a Chodio Nwyddau wedi'i Chysoni (HS) a luniwyd gan y Cyngor Cydweithredu ar Dollau, bellach Sefydliad Tollau'r Byd (WCO), a fabwysiadwyd gan y Confensiwn Rhyngwladol, a gwblhawyd ym Mrwsel ar 14 Mehefin 1983, ac a gymeradwywyd ar ran y Gymuned Economaidd Ewropeaidd gan benderfyniad 87/369/EEC y Cyngor ⁽¹⁾ ('y Confensiwn HS). Mae'r CN yn atgynhyrchu penawdau ac is-benawdau'r HS i chwe digid gyda'r seithfed a'r wythfed ffigur yn unig yn creu is-benawdau penodol.
 - Lle mae angen cynnal gwiriadau ar gyfer nwyddau penodol yn unig, o dan unrhyw gôd pedwar, chwech neu wyth digid, ac nid oes is-adran benodol o dan y côd hwn yn y CN, dynodir y côd hwn ag **ex** (er enghraifft, mae ex 0106 49 00, fel côd CN 0106 49 00 yn cynnwys yr holl bryfed eraill, nid y rhywogaeth bryfed a nodir yn y tabl yn unig).
- Colofn (iii): Côd CN ar gyfer rhannau â'r gallu i atgenhedlu
 - Mae'r golofn hon yn nodi, lle y bo'n briodol, y codau Cyfundrefn Enwi Gyfun (CN) ar gyfer y rhannau o'r rhywogaeth sydd â'r gallu i atgenhedlu. Gweler hefyd y nodyn ar gyfer colofn (ii). Bydd y nwyddau y dynodir y codau CN yn y golofn hon iddynt yn destun rheolaethau swyddogol yn unol ag erthygl 15 Rheoliad (yr UE) Rhif 1143/2014.
- Colofn (iv): Categoriâu o nwyddau cysylltiedig
 - Mae'r golofn hon yn nodi, lle y bo'n briodol, godau CN nwyddau y mae'r rhywogaeth oresgynnol estron fel arfer yn gysylltiedig â nhw. Nid yw'r nwyddau y dynodir y codau CN yn y golofn hon iddynt yn destun rheolaethau swyddogol yn unol ag Erthygl 15 Rheoliad (yr UE) Rhif 1143/2014. Gweler hefyd y nodyn ar gyfer colofn (ii). Yn benodol, mae'r rhifau a nodir yng ngholofn (iv) yn cyfeirio at y codau CN isod:
 - (1) 0301 11 00: Pysgod dŵr croyw addurnol
 - (2) 0301 93 00: Cerpyn (*Cyprinus carpio*, *Carassius carassius*, *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*)
 - (3) 0301 99 11: Eog y môr tawel (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* ac *Oncorhynchus*)

rhodurus), Eog yr Iwerydd (*Salmo salar*) ac Eog y Ddonwy (Hucho hucho)

- (4) 0301 99 18: Pysgod dŵr croyw eraill
- (5) ex 0602: Planhigion i'w plannu â chyfryngau tyfu
- (6) 1211 90 86: Planhigion eraill a rhannau o blanhigion (gan gynnwys hadau a ffrwythau), o'r math a ddefnyddir yn bennaf i gynhyrchu persawr, mewn fferylliaeth neu ar gyfer pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu at ddibenion eraill, ffres neu wedi'u sychu, boed wedi'u torri, eu malu neu eu powdro ai peidio.
- (7) ex 2530 90 00: Pridd a chyfryngau tyfu
- (8) 4401: Pren tanwydd, ar ffurf boncyffion, biledau, brigau, ffagodau neu ffurfiau eraill; pren ar ffurf sglodion neu ronynnau; blawd llif a gwastraff a sborion pren, boed wedi'u cyfuno ar ffurf boncyffion, briciau tanwydd, pelenni neu ffurfiau eraill.
- (9) 4403: Pren heb ei drin, p'un a yw'r rhisgl neu'r gwynnin wedi'i dynnu ai peidio, neu wedi'i sgwario'n fras.
- (10) ex 6914 90 00: Potiau ceramig ar gyfer garddio
- (11) ex Pennod 10: Hadau grawnfwyd i'w hau